

SPECIAL WORLDWIDE

2025/2026



Das Werkzeug

Since
1868

Nowości i uzupełnienia

Oferta ważna od 1.09.2025 do 28.02.2026. Zastrzega się możliwość popołnienia pomyłki.

WÓZEK NARZĘDZIOWY W HAZET DESIGN - CZYSTY ENTUZJAZM!

**TWOJA MARKA,
TWÓJ STYL,
TWOJA DUMA:
JESTEŚ HAZET!**



EDYCJA SPECJALNA: Nie bądź standardowy - bądź wyjątkowy dzięki *Assistent*[®] 179NXL-8S1 w oryginalnie zaprojektowanej edycji specjalnej. Pokaż swój entuzjazm dla jakości i pasję dla naszej marki!

SILNA MARKA: Odpowiednie narzędzie i zaufanie do naszych wysokiej jakości produktów HAZET mają kluczowe znaczenie dla przeniesienia pracy na wyższy poziom. Nasze wózki narzędziowe to prawdziwa profesjonalna jakość, która inspiruje od pokoleń.

MADE IN GERMANY: Każdy wózek narzędziowy HAZET jest dumnie opatrzony tą obietnicą. To tutaj innowacyjne rozwiązania spotykają się z najwyższej klasy wykonaniem - dla każdego, kto chce czegoś więcej niż tylko przechowywania narzędzi.

UCHWYT TRANSPORTOWY

- Zoptymalizowany pod kątem ergonomii uchwyt transportowy zapewnia lepszą zwrotność



KORPUS

- Wyjątkowo wytrzymała wersja dzięki zastosowaniu konstrukcji dwuściankowej
- Zoptymalizowane, elastyczne osłony krawędzi na wszystkich czterech narożnikach zapewniają realną ochronę przed uderzeniami dzięki koncepcji wewnętrznego tłumienia



KONCEPCJA BLOKADY

- 2-stopniowa blokada:
 - Centralna blokada
 - Mechanizm wzajemnego blokowania wysuwu zmniejszający ryzyko przewrócenia się



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, KTÓRA PRZEKONUJE!

NOWOŚĆ!





Assistent®

Edycja specjalna

179NXL-8S1

EAN-No. 4000896274802

Konfigurator
szuflad



KONCEPCJA SZUFLAD

- Automatyczny dociąg i automatyczna blokada pozostałych szuflad po wyciągnięciu jednej zapobiega przypadkowemu otwarciu
- Pełny wysuw dzięki łożyskowanym kulkowo szynom teleskopowym

PRODUKCJA:

Made in Germany



Firma HAZET jest znana z najwyższej jakości i innowacji, a tym samym stanowi reklamę markowych produktów „Made in Germany”. Jesteśmy dumni, że wyjątkowo duża część naszych narzędzi jest produkowana przez nas tutaj, w Niemczech. To umożliwia nam idealny dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, najwyższej klasy zasobów i zaawansowanej infrastruktury.



WYDAJNY MECHANIZM JEZDNY

- Duże, wytrzymałe duże obciążenia kółka (średnica 125 mm)
- 2 kółka kierujące z podwójnym hamulcem
- Pierścień ochronny zapobiega wnikaniu kurzu i włókien



179NXL-8S1/515 z 515 profesjonalnymi narzędziami



179NXL-8S1/515

EAN-No. 4000896275915

4/3+



NOWOŚĆ!

515

Powierzchnia robocza ze stali szlachetnej



Wyposażenie



163-644/266



163-646/61



163-647/45



163-650/60



163-645/45



163-648/38



UNIWERSALNA TORBA NARZĘDZIOWA, MAŁA

Z praktyczną okładką na dokumenty



Kompaktowa torba narzędziowa –
wszystko pod ręką!

Z 51 profesjonalnymi
narzędziami

NOWOŚĆ!

51



HAZET
SMART
HOLDER»

- Łatwa do przechowywania i wygodna w transporcie dzięki kompaktowym formatom. Elastyczne zastosowanie i idealne rozwiązanie w podróży, na budowie lub w domu
- Mała, solidna torba narzędziowa dla profesjonalistów lub majsterkowiczów do wszystkich szybkich i nieskomplikowanych prac związanych z montażem lub demontażem
- Kompaktowa, poręczna konstrukcja
- Trwały, łatwy w czyszczeniu i zmywaniu materiał
- Stabilność dzięki stabilnej podstawie - idealna do umieszczenia na wszystkich powierzchniach roboczych
- Dodatkowa przestrzeń do przechowywania dzięki przezroczystej wewnętrznej kieszeni z zamkiem błyskawicznym na drobne przedmioty
- Szybki dostęp do najważniejszych narzędzi dzięki zoptymalizowanemu przeglądowi

HAZET No.	Zawartość	
2300SH-1	Uchwyt narzędziowy SmartHolder 1/4"	39
811/6	Zestaw wkrętaków 6-częściowy	6
839P	Próbnik napięcia	1
2154-200	Całówka / miarka składana, długość: 2000 mm	1
2140N-30	Młotek ślusarski BluGuard, długość: 300 mm	1
2154-40	Poziomica: 400 mm	1
1850M-22	Szczypce uniwersalne, długość: 160 mm	1
191T-5L	Torba narzędziowa mała	1



191T-5/51

EAN-No. 4000896275359



Torba narzędziowa mała, pusta

HAZET No.	Opis	EAN-No. 4000896 +
191T-5L	Torba narzędziowa mała, pusta NOWOŚĆ!	272679



UNIWERSALNA TORBA NARZĘDZIOWA, DUŻA

Wytrzymały
uchwyt do
przenoszenia

Duża, wszechstronna torba narzędziowa –
przemyślana w najdrobniejszych szczegółach!



Z 73 profesjonalnymi
narzędziami

NOWOŚĆ!

73

HAZET
SMART
CASE

- Wytrzymała powłoka spodu zapewnia niezawodną ochronę przed brudem i wilgocią - idealna do użytku na nierównych lub mokrych powierzchniach
- Pojemna torba narzędziowa oferuje miejsce na wszystkie ważne narzędzia, których potrzebują profesjonalści i ambitni majsterkowicze. Idealna do codziennego użytku dzięki praktycznej, przemyślanej organizacji, solidnemu wykonaniu i sprytnym dodatkom
- Duża objętość z doskonałą organizacją wewnątrz
- Elastyczność:
 - Możliwość przenoszenia za pomocą uchwytu lub wysiękanego paska na ramię
 - Zdejmowany materiałowy pokrowiec z zamkiem błyskawicznym przekształca torbę w otwartą skrzynkę narzędziową
- Góra: Dodatkowy schowek na piłę ręczną
- Wytrzymały, łatwy w pielęgnacji i trwały materiał
- Wszechstronne przegródki wewnętrzne dla optymalnej organizacji narzędzi

HAZET No.	Zawartość	
2200SC-32	Zestaw kluczy nasadowych SmartCase 1/4"	59
811/6	Zestaw wkrętek 6-częściowy	6
839P	Próbnik napięcia	1
2154-200	Całowka / miarka składana, długość: 2000 mm	1
2140N-30	Młotek ślusarski BluGuard, długość: 300 mm	1
2154-40	Poziomica: 400 mm	1
1850M-22	Szczypce uniwersalne, długość: 160 mm	1
1802M-22	Wzmocnione szczypce boczne do cięcia drutu, klasa wydajności H (drut fortepianowy, drut stalowy hartowany)	1
1980N	Piła do metalu, długość: 390 mm	1
191T-6L	Torba narzędziowa duża	1




191T-6/73

EAN-No. 4000896275373

Torba narzędziowa duża, pusta

HAZET No.	Opis	EAN-No. 4000896+	
191T-6L	Torba narzędziowa duża, pusta	272693	NOWOŚĆ!





Klucze nasadowe 3/4" · 12-kątne · 1000AZ

16 NOWOŚĆ!




20 3/4" 1/2" 1/4"

5 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" · 1.1/4" · 1.5/16" · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 1.13/16" · 1.7/8" · 2"



Made in Germany
163-643/16
EAN-No. 4000896274086



Klucze nasadowe 1/4" · 3/8" · 1/2" · 12-kątne 850A | 880A | 880AZ | 8801A | 900AZ | 986A


57 NOWOŚĆ!



10 3/4" 1/2" 1/4" 5 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" · 1.1/4" · 1.5/16" · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 1.13/16" · 1.7/8" · 2"



Made in Germany
163-642/57
EAN-No. 4000896274062



Klucz maszynowy płaski dwustronny · 450NA

12 NOWOŚĆ!




5 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" · 1.1/4" · 1.5/16" · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 1.13/16" · 1.7/8" · 2"

5 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" · 1.1/4" · 1.5/16" · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 1.13/16" · 1.7/8" · 2"



Made in Germany
163-641/12
EAN-No. 4000896274048



Klucz płasko-oczkowy · 12-kątny · 600NA

17 NOWOŚĆ!



5 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" · 1.1/4" · 1.5/16" · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 1.13/16" · 1.7/8" · 2"



Made in Germany
163-640/17
EAN-No. 4000896274109



Klucze nasadowe 1/2" · 3/4" z przegubem Odpowiednie do kluczy nasadowych uderowych



Zestawy kluczy nasadowych, uderowych, przegubowych 1/2" · 3/4"

- Przegub z kątem wychylenia 25° do stosowania w trudno dostępnych miejscach i do obsługi przy krawędziach zakłócających
- Krótka, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja odpowiednia dla kluczy uderowych
- Szczególnie nadaje się do zastosowań motoryzacyjnych, w których przestrzeń jest ograniczona do naprawy podwozia i hamulców oraz w komorze silnika
- Dla przemysłu lub warsztatu pojazdów osobowych, użytkowych i sprzętu rolnego
- Z profilem trakcyjnym
- Powierzchnia: oksydowana, oliwiona
- DIN 3121

Made in Germany



Wszystkie trzy wkładki 1/9 dają jedną wkładkę 1/3:



Zestaw kluczy nasadowych, uderowych, przegubowych 1/2"

- Z otworem do trzpienia ochronnego lub pierścienia sprężynowego zabezpieczającego i rowka do pierścienia o-ring
- s 13 · 14 · 15 · 16 mm

- Zawartość:**
- 900SG-13
 - 900SG-14
 - 900SG-15
 - 900SG-16



Made in Germany
900SG-1316/4
EAN-No. 4000896272778

- s 17 · 18 · 19 · 21 mm


- Zawartość:**
- 900SG-17
 - 900SG-18
 - 900SG-19
 - 900SG-21



Made in Germany
900SG-1721/4
EAN-No. 4000896272792



NOWOŚĆ!



HAZET No.		S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896 +
900SG-13	12 1/2	13	61.5	21	30	7.6	271863
900SG-14	12 1/2	14	61.5	22.3	30	8.5	271887
900SG-15	12 1/2	15	63	23.5	30	8.5	271900
900SG-16	12 1/2	16	63	24.8	30	8.5	271924
900SG-17	12 1/2	17	63	26	30	9	271948
900SG-18	12 1/2	18	63	27.3	30	10	271962
900SG-19	12 1/2	19	64.3	28.5	30	10	272006
900SG-21	12 1/2	21	65.7	31.5	30	10	271986


Zestaw kluczy nasadowych uderowych przegubowych 3/4"

- Szczególnie nadaje się do napraw podwozi i hamulców w sektorze pojazdów użytkowych, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Używany z systemami BPW i SAF, szczególnie w sektorze konstrukcji specjalnych / osi specjalnych
- Z otworem do trzpienia ochronnego i rowkiem do pierścienia o-ring
- s 22 mm i s 24 mm

- Zawartość:**
- 1000SG-22
 - 1000SG-24



NOWOŚĆ!




HAZET No.		S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896 +
1000SG-22	20 3/4	22	90	37	44	11	271627
1000SG-24	20 3/4	24	90	35	44	12	271641

Made in Germany
1000SG-2224/2
EAN-No. 4000896272815



Akumulatorowa wiertarka udarowa, 18 V

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża żywotność i zwiększa efektywność
- Układ zapobiegający "kopnięciom" wyłącza silnik, gdy połączenia śrubowe i otwory są zablokowane, zapobiegając skręceniu nadgarstka
- Tryb turbo dla szybszej i wydajniejszej pracy. Włączenie turbo pozwala uzyskać do 27% wyższą prędkość obrotową
- Maksymalny moment obrotowy 158 Nm do wiercenia, wiercenia udarowego i wkręcania, nawet w ekstremalnych zastosowaniach. Wybrane ustawienie momentu obrotowego jest zachowywane podczas przełączania z funkcji wiercenia na funkcję wiercenia udarowego dzięki bezpośredniemu przełączaniu
- Obroty lewo- i prawostronne z blokadą włączenia
- Elektroniczny szybki hamulec
- Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanej ciśnieniowo aluminium
- Szybkomocujący metalowy uchwyt wiertarski z pierścieniem oporowym i funkcją automatycznej blokady
- Ergonomicznie zaprojektowany, przyczepny, gumowany uchwyt
- Zintegrowane oświetlenie LED z funkcją doświetlania
- Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
- W zestawie znajduje się dodatkowy montowany uchwyt, klips do mocowania na pasku i futerał na bity
- Poziom hałas LpA: 93 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA: 104 dB(A)
- Niepewność: K = 3 dB (A)
- Wartość wibracji ah, D: 3,24 m/s²
- Niepewność: K = 1,5m/s²



NOWOŚĆ!


Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi pakietami akumulatorów 18 V serii 9500

Maksymalny moment obrotowy: 158 Nm

Z funkcją uderu!

Oświetlenie LED

Tryb turbo



Bez akumulatora i ładowarki

9530-11

EAN-No. 4000896272730



Akumulatorowy klucz udarowy 1/2" 18 V, zestaw


Zawartość:

- Akumulatorowy klucz udarowy 9512-950
- 2x pakiet akumulatorów litowo-jonowych 9500-05 (5 Ah, 18 V)
- Szybka ładowarka 9500-18

12S 1/2"

4

NOWOŚĆ!




5 Ah, 18 V

Maksymalny moment przy odkręcaniu: 950 Nm

Akumulatorowy klucz udarowy 9512-950

- Obroty/min.: 2450
- Masa (bez akumulatora): 1,9 kg



9512-950/4

EAN-No. 4000896272716



Klucz udarowy 1/2"

- Moment przy odkręcaniu (maks.): 1700 Nm ustalony przy rozmiarze śrub M: 16
- Wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy
- Zwiększona moc oraz bardziej wydajny przepływ powietrza i zoptymalizowany moment rozruchu silników pneumatycznych
- Specjalne, obrabiane cieplnie elementy wewnętrzne minimalizujące zużycie
- Niski poziom wibracji
- Łatwa obsługa
- Obroty/min.: 8491
- Zużycie powietrza: 198 l/min
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91,33 dB(A) Lp A
- Przyspieszenie wibracyjne: 6,11 m/s²
- Masa: 2,15 kg

125 1/2"

NOWOŚĆ!

Maksymalny moment przy odkręcaniu: 1700 Nm

Wysoka moc w najlepszej cenie!

1/2"



Obsługa jedną ręką dzięki przełączaniu z tyłu urządzenia




Odprowadzenie powietrza przez rękkość ku dołowi

Dostawy od października!

9012ECO

EAN-No. 4000896273188



Narzędzie uniwersalne „13 w 1”

- Uniwersalne narzędzie z 13 praktycznymi funkcjami
- Szczególnie nadaje się do użytku domowego i rekreacyjnego, np. jazda na rowerze, camping, aktywności na świeżym powietrzu, wędkarstwo
- Materiał wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z zaokrągloną podpórką pod palce
- Lekka, poręczna konstrukcja
- Z praktycznym klipsem na pasek
- W zestawie solidna torba na pas

- **13 praktycznych funkcji:**
 - ① Szczypce ze zwężonymi końcówkami
 - ② Szczypce uniwersalne
 - ③ Szczypce boczne do cięcia drutu
 - ④ Noże
 - ⑤ Nożyce
 - ⑥ Szczypce wielofunkcyjne
 - ⑦ Otwieracz do butelek z wkrętakiem płaskim, s 5 x 0,1 mm
 - ⑧ Otwieracz do puszek z wkrętakiem płaskim, s 3 x 0,1 mm
 - ⑨ Wkrętak z końcówką krzyżową, PH2
 - ⑩ Trzpień
 - ⑪ Pilnik
 - ⑫ Piła
 - ⑬ Klucz sześciokątny s 7, 8, 10, 14 mm



2159-1

EAN-No. 4000896269549



NOWOŚĆ!

Praktyczny pomocnik na każdą okazję!



Latarka LED z możliwością ustawiania ostrości

- Bardzo wysoka wydajność świetlna do **500 lumenów** - zasięg światła do 100 metrów
- 2 stopnie jasności świecenia: 20% / 50% / 100% (regulacja za pomocą włącznika)
- Optymalne oświetlenie ciemnych obszarów roboczych w przemyśle, w warsztatach, w pracach domowych lub hobbistycznych
- Obudowa aluminiowa (anodowana na czarno) chroni wewnętrzne części przed dostępem pyłu i wody rozpryskowej (IP44)
- Z wysokiej jakości klipsem
- Liczba akumulatorów/baterii: Dual Power: może być zasilana akumulatorem litowo-jonowym 3,7 V - 750 mAh (w zestawie) lub 2 bateriami alkalicznymi AAA LR03, 1,5 V (nie wchodzi w zakres dostawy)
- Wskaźnik ładowania: czerwony podczas procesu ładowania, zielony po pełnym naładowaniu
- Waga: 61 g (łącznie z akumulatorem litowo-jonowym)
- Obsługa przełącznika wł./wył. jest możliwa bez problemu również w rękawiczkach
- Technologia LED: XPG4
- Stopień ochrony (IP): IP44
- Stopień ochrony (IK): IK08

NOWOŚĆ!



**Do wyboru
akumulator lub
bateria!**

Wysuwana głowica do przełączania między światłem rozproszonym i skupionym



Obrotowa osłona portu ładowania



W zestawie kabel do ładowania USB-C, 50 cm

1979-74

EAN-No. 4000896272853

Dane techniczne w przypadku użytkowania z akumulatorem (czas ładowania 2,5 godziny):

Tryb	Lumeny lm	Czas pracy akumulatora h	Zasięg światła m
100%	500	2	100
50%	350	3	90
20%	100	5,5	35



Chwytak magnetyczny

- Magnes trwały
- Elastyczny trzonek
- Do łatwego podnoszenia metalowych przedmiotów z trudno dostępnych przestrzeni montażowych
- Nie toczą się po płaskiej powierzchni dzięki specjalnemu kształtowi
- Otwór do zawieszania w uchwycie zapewnia porządek w warsztacie


Ø 8 mm
1,1 kg



Dwukolorowy uchwyt - trzy rodzaje tworzyw sztucznych:

1. Twardy rdzeń utrzymuje lancę wyjątkowo stabilnie we właściwej pozycji
2. Miękki komponent zapewnia bardzo dobry chwyt nawet w trudnych warunkach pracy oraz przy brudzących powierzchniach (oleje, smary)
3. Twardy komponent (bardzo wytrzymały) zapewnia idealny kształt, stabilność i doskonałe wycucie podczas każdego chwytania

Ø 15 mm
4,5 kg



Lampa kieszonkowa LED UV

- Bardzo wysoka wydajność świetlna do **800 lumenów** - zasięg światła do 150 metrów
- Obrotowa głowica (90°) dla różnych kątów oświetlenia
- **Światło UV** dla szybszej i wyraźniejszej lokalizacji wycieków
- Optymalne oświetlenie ciemnych obszarów roboczych w przemyśle, w warsztatach, w pracach domowych lub hobbistycznych
- 2 poziomy jasności: 50% / 100% / UV (długie naciśnięcie włącza światło UV)
- Obudowa aluminiowa (anodowana na czarno) chroni wewnętrzne części przed dostępem pyłu i wody rozpryskowej (IP44)
- Przycisk 2 w 1 do wyświetlania ładowania i stanu:
 - Wskaźnik ładowania:
 - świeci ciągle na zielono (pełne naładowanie)
 - miga na zielono (ładowanie)
 - Wskaźnik stanu:
 - świeci ciągle na niebiesko (pojemność akumulatora OK)
 - miga na niebiesko (ok. 10% pojemności akumulatora)
- Z wysokiej jakości klipsem
- Silny magnes mocujący
- Akumulatory: akumulator litowo-jonowy 3,7 V - 2600 mAh (w zestawie)
- Zasilanie prądem: akumulatorowe
- Waga: 165 g (łącznie z akumulatorem litowo-jonowym)
- Technologia LED: XPG4 + 395 nm UV
- Stopień ochrony (IP): IP44
- Stopień ochrony (IK): IK08

NOWOŚĆ!



Obrotowa głowica!



W zestawie kabel do ładowania USB-C, 50 cm

1979-75
EAN-No. 4000896272891

Dane techniczne w przypadku użytkowania z akumulatorem (czas ładowania 4,5 godziny):

Tryb	Lumeny lm	Czas pracy akumulatora h	Zasięg światła m
100%	800	3	150
50%	475	7	99
UV	395 nm	3	10

Przycisk 2 w 1 do wyświetlania ładowania i stanu




Obrotowa osłona portu ładowania



1976-11
EAN-No. 4000896273508

FACELIFT!



Długość: 470 mm

Nowy uchwyt!



Długość: 515 mm

1976-45
EAN-No. 4000896273485



Szczypce do resetowania tłoczków hamulcowych do rowerów

- Wciskanie tłoczków hamulcowych w hydraulicznych hamulcach tarczowych w rowerach
- Oszczędność czasu: brak konieczności demontażu koła
- Łatwy w użyciu i bezpieczny w pracy
- Dla dwutłoczkowych układów hamulcowych z otworem > 20 mm
- Zakres roboczy: 4–15 mm
- Zasada dźwigni kolanowej zapewnia łatwe resetowanie tłoczków hamulcowych przy niewielkim wysiłku
- Przyjemny w dotyku materiał dzięki powlekaniu przez dwukrotne zanurzenie

NOWOŚĆ!



Made in Germany

4971-5

EAN-No. 4000896272754



Łatwe użytkowanie:


- Umieścić szczypce między tłoczkami hamulcowymi (bez okładzin hamulcowych) i docisnąć ramiona szczypiec do siebie
- Nie jest konieczny demontaż koła

Bezpieczna praca:

- Równoległy proces rozpierania zapobiega ryzyku ustawienia skośnego lub uszkodzenia tłoczków hamulcowych, zwłaszcza w przypadku ceramicznych tłoczków hamulcowych
- Rodzaj aktywacji zapewnia użytkownikom informacje zwrotne na temat ruchu tłoczków

Wskazówka:

- Otworzyć zbiornik wyrównawczy przed cofnięciem tłoków. Tłoczki należy wciskać tylko do momentu zrównania ich z zaciskiem w hamulcu tarczowym. Przy zabudowanym kole upewnić się, że tarcza hamulcowa znajduje się między płytami.





12-częściowy
zestaw narzędzi
akumulatorowych
+
GRATIS!
Wózek serwisowy
167-3S



Assistent
167-3S

Made in Germany
899 x 888 x 541 mm
(wys. x szer. x głęb.)

13 **NOWOŚĆ!**

SYSTEM AKUMULATOROWY 9500 ZESTAW | 18 V

Zawartość:

- Akumulatorowa szlifierka kątowa 9533-10
- Akumulatorowa piła szablsta 9534-10
- Akumulatorowe oświetlenie robocze 9579-10
- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 9530-10
- Akumulatorowy klucz udarowy 9512-950
- 3x pakiet akumulatorów litowo-jonowych 9500-05 (5 Ah, 18 V)
- 1x pakiet akumulatorów litowo-jonowych 9500-025 (2,5 Ah, 18 V)
- Szybka ładowarka 9501-1018
- Uchwyt na akumulatory 179N-55 i 179N-56
- Wózek serwisowy 167-3S



9501-1018



9500-025



3x 9500-05

Uchwyt na akumulatory i urządzenia



179N-55

Made in Germany



179N-56

Made in Germany

167-3S/13

EAN-No. 4000896273263



9534-10



9533-10



9579-10



9530-10



9512-950

Twój przedstawiciel HAZET:

